

# *Technical Rider*

## Allgemein

Dieses Dokument soll Ihnen einen groben Überblick zu den technischen Anforderungen der Band „Herr MEYER“ geben. Bei Fragen bzw. Problemen erreichen Sie uns jederzeit unter:

**Jürgen Hiemeyer**

Tel.: +49 176 45679141

**Andre Schneider**

Tel.: +49 151 54274616

E-Mail: [info@herrmeyermusik.de](mailto:info@herrmeyermusik.de)

## Besetzung

- Drums
- Percussion
- Bass
- E-Gitarre
- Keyboard
- Trompete 1
- Trompete 2
- Posaune
- Saxophon
- Vocals 1
- Vocals 2

## Intro


Unser Intro steht auf unserer Homepage zum Download bereit und ist vor unserem Auftritt vom Mischpult aus abzuspielen.

## Bühne

Der Bühnenplan entspricht einer ungefähren Bühnenbelegung, je nach Größe der Bühne kann dieser abgeändert werden, der Riser für die Bläser ist je nach Größe zu vernachlässigen. Allerdings ist ein Riser für Schlagzeug und Percussion notwendig in Größe von 2\*4 m, dieser kann auch zentral in der Bühnenmitte positioniert werden.

**Wichtig: Für jeden Musiker ist an der Bühnenposition ein Monitor vorzusehen, an jeder Bühnenposition und an den Verstärkern ist eine Schuko 220 V- Dose vorzusehen**

**mindestens Monitore für voc1, voc2, guit, drums, keys, horns // 6 Stück (optional bass, perc, horns2 // 3 Stück)**



## Kanalbelegung

Input	Mic.		
Kick Dyn	Audix D6		
(Kick Kond. )	(Shure SM91 )	(+48V)	optional
Snare Top	Shure SM57		
(Snare Bottom )	(Shure Beta57 )		optional
HiHat	Shure SM81	+48V	
Tom 1	Shure Beta98 AMP		
Tom 2	Shure Beta98 AMP		
Tom 3 Floor	Shure Beta98 AMP		
Ride	AudioTechnica AT450	+48V	
Overhead L	AudioTechnica AT4040	+48V	
Overhead R	AudioTechnica AT4040	+48V	
Bongos	Shure SM57		LP-Clamp
Conga	Beta98	+48V	
MiniDrum	Shure SM57		LP-Clamp
Overhead L	AKG C3000	+48V	
Overhead R	AKG C3000	+48V	
E-Gitarre	Shure SM57	+48V	
Bass	Aus Amp		
Keys 1L	DI aktiv	+48V	
Keys 1R	DI aktiv	+48V	
Keys 2L	DI aktiv	+48V	
Keys 2R	DI aktiv	+48V	
Posaune	DPA 4099	+48V	Klemme für Pos.
Trompete	DPA 4099	+48V	Klemme für Tromp.
Saxophon	DPA 4099	+48V	Klemme für Sax.
Trompete 2	DPA 4099	+48V	Klemme für Tromp.
Backing Vocals Bass	Shure Beta58		
Backing Vocals Git.	Shure Beta58		
Backing Vocals Keys	Shure Beta58		
Vocals 1	Shure Beta58		
Vocals 2	Shure Beta58		